



# REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trebišove

Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

v Trebišove, dňa 13.7.2021

číslo: A/2021/00697-1/OE

## ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ TV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:

žiadosti organizácie: Obec Zátin, Hlavná 241/45, 076 53 Zátin, IČO:00 332 151 (ďalej len „žadateľ“) zo dňa 15.6.2021, zaevidovanej na tunajšom úrade dňa 16.6.2021, o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a

### poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

#### Obec Zátin

IČO 00332151, *právna forma* Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),

so sídlom Hlavná 241/45, 07653 Zátin, Slovenská republika,

*štatutárny orgán:*

*starosta* Mikuláš Kukó, trvale bytom Kostolná ulica 171/1, 07653 Zátin, Slovenská republika,

### ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

**vydané dňa 26.4.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00697/OE, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.4.2021,**

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ TV.

## ODÔVODNENIE

Dňa 15.6.2021 žiadateľ požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 87-00332151-A0001 s miestom prevádzkovania Obecný úrad (exteriérové priestory), Hlavná ulica 241/45, 076 53 Zátin.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.

Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolenia podľa § 19 zák. č. 578/2004 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je to vyššie uvedené.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH  
regionálna hygienička

**Doručuje sa:**

Obec Zatín, Hlavná 241/45, 07653 Zatín

**Rozhodnutie dostanú:**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka

Union zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Želova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka

Daňový úrad Košice - pobočka Trebišov, Jána Husa 10, 075 01 Trebišov

Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves